








# Lichtstraat Douglas Daklicht model Tekeningen per Maatvoering



Maatvoering: 762 x 750 mm



762 - Gatmaat Breedte








750 - Gatmaat Diepte

PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Waarbalk Lessenaarsdak douglas	1	Bevestigingsdijzer 2,5mm Alukoprollet 18 mm
1	lichtstraal 50x140	4	Alukoprollet 14x1,3
1	Zigzandw Douglas Insemaars	4	RVS 1x70 Inbep
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Klinkprofiel 10mm Lessenaarsdak RAL
1	Douglas Ligger 50x120	2	Alukoprollet 10mm Ligger
10	houtchroef 5x120	6	RVS 1x70 Inbep
1	Zigzandw Douglas Insemaars spiegel	6	Alukoprollet 14x1,3
4	houtchroef 6x140	3	Bevestigingsdijzer 2,5mm
2	Opkragder Liggers	1	Klinkprofiel midden 10mm RAL
2	Opkragder	2	houtchroef RVS M6x20
1	Montage profiel	2	Klinkprofiel zijkant 60mm RAL
6	houtchroef 4x20	2	houtchroef zijkant Hoop RAL
1	Glas 55,2	1	houtchroef Midden Hoop RAL
2	Gondelkijp	1	houtchroef Lessenaarsdak RAL Links
1	houkijp 30x100 RAL	1	houtchroef Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Alukoprollet 10 Lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef Ruz5
1	Bevestigingsdijzer 1mm	1	houtchroef RVS M6x20
1	houtchroef RVS M6x20	1	houtchroef RVS M6x20


Gewicht totaal inclusief beglazing = 51 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 762x750

Maatvoering: 762 x 1000 mm



762 - Gatmaat Breedte









1000 - Gatmaat Diepte

PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Waarbalk Lessenaarsdak douglas	1	Bevestigingsdijzer 2,5mm Alukoprollet 18 mm
1	lichtstraal 50x140	4	Alukoprollet 14x1,3
1	Zigzandw Douglas Insemaars	4	RVS 1x70 Inbep
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Bevestigingsdijzer 2,5mm Lessenaarsdak RAL
1	Douglas Ligger 50x120	2	Alukoprollet 10mm Ligger
10	houtchroef 5x120	6	RVS 1x70 Inbep
1	Zigzandw Douglas Insemaars spiegel	6	Alukoprollet 14x1,3
4	houtchroef 6x140	3	Bevestigingsdijzer 2,5mm
2	Opkragder Liggers	1	Klinkprofiel midden 10mm RAL
2	Opkragder	2	houtchroef RVS M6x20
1	Montage profiel	2	Klinkprofiel zijkant 60mm RAL
6	houtchroef 4x20	2	houtchroef zijkant Hoop RAL
1	Glas 55,2	1	houtchroef Midden Hoop RAL
2	Gondelkijp	1	houtchroef Lessenaarsdak RAL Links
1	houkijp 30x100 RAL	1	houtchroef Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Alukoprollet 10 Lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef Ruz5
1	Bevestigingsdijzer 1mm	1	houtchroef RVS M6x20
1	houtchroef RVS M6x20	1	houtchroef RVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 62 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 762x1000

Maatvoering: 762 x 1250 mm







PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Hooftrank Lessenaarsdak Douglas	1	Beglijstingsträger 2,5mm Alukoprol 58 mm
1	Uchtrank 58x140	4	Afsluitingsring 14x1,3
1	Zijwaaier Douglas Insemaars	4	UVS 1x10 ledstrip
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Neopreen Klijstrip Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x129	2	Afsluitprofiel 58mm Ligger
18	hooftschroef 1x120	10	UVS 1x10 ledstrip
1	Zijwaaier Douglas Insemaars spiegel	10	Afsluitingsring 14x1,3
4	hooftschroef 6x140	3	Beglijstingsträger 2,5mm
2	Oplegplaat Ligger	1	Klijstrip median 65mm RAL
2	Oplegplaat	2	Profielchroef UVS M6x20
1	Montage profiel	2	Klijstrip zijkant 65mm RAL
6	hooftschroef 6x50	2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
1	Glas 15,2	1	Eindschotje Median Hoop RAL
2	Glasligger	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoekstrip 30x10x2 RAL	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afsluitprofiel 58 Insemaarsdak douglas nek	4	UVS Schroef R6x25
1	Beglijstingsträger 58mm	1	Profielchroef UVS M6x20
1	Profielchroef UVS M6x20	1	Profielchroef UVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 72 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 762x1250

Maatvoering: 762 x 1500 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Hooftrank Lessenaarsdak Douglas	1	Beglijstingsträger 2,5mm Alukoprol 58 mm
1	Uchtrank 58x140	4	Afsluitingsring 14x1,3
1	Zijwaaier Douglas Insemaars	4	UVS 1x10 ledstrip
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Neopreen Klijstrip Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x129	2	Afsluitprofiel 58mm Ligger
18	hooftschroef 1x120	12	UVS 1x10 ledstrip
1	Zijwaaier Douglas Insemaars spiegel	12	Afsluitingsring 14x1,3
4	hooftschroef 6x140	3	Beglijstingsträger 2,5mm
2	Oplegplaat Ligger	1	Klijstrip median 65mm RAL
2	Oplegplaat	2	Profielchroef UVS M6x20
1	Montage profiel	2	Klijstrip zijkant 65mm RAL
6	hooftschroef 6x50	2	Eindschotje Zijkant Hoop RAL
1	Glas 15,2	1	Eindschotje Median Hoop RAL
2	Glasligger	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoekstrip 30x10x2 RAL	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afsluitprofiel 58 Insemaarsdak douglas nek	4	UVS Schroef R6x25
1	Beglijstingsträger 58mm	1	Profielchroef UVS M6x20
1	Profielchroef UVS M6x20	1	Profielchroef UVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 83 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 762x1500








Maatvoering: 1250 x 750 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Maatrubik Lessenaarsdak Douglas lichtstraat 18x140	1	Beglasingsdijbe 2,5mm Alukoprol 18 mm
1	Eigenwand Douglas Lessenaars	5	Afsluitingsring 146x3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	5	IVS 1x70 baklap
1	Douglas ligger 18x120	1	Neopreen Kijklij Lessenaarsdak RAL
18	houtchroef 1x120	2	Afsluitprofiel 10mm Lagers
1	Eigenwand Douglas Lessenaars spiegel	6	IVS 1x70 baklap
4	houtchroef 6x40	6	Afsluitingsring 146x3
2	Oplegplaat Lagers	3	Beglasingsdijbe 2,5mm
2	Oplegplaat	1	Kijklij midden 60mm RAL
1	Montage profiel	2	Profelchroef IVS M6x20
6	houtchroef 4x20	2	Kijklij zijwand 60mm RAL
1	Glas 10,2	2	Eindechroef Midden Hoop RAL
2	Glasdikte	1	Eindechroef Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoeklijp 18x18x2 RAL	1	Eindechroef Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afsluitprofiel 18 Lessenaarsdak Douglas nok	4	IVS Schroef R6x25
1	Beglasingsdijbe 10mm		

Gewicht totaal inclusief beglazing = 70 kg	
Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1250x750	








Maatvoering: 1250 x 1000 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Maatrubik Lessenaarsdak Douglas lichtstraat 18x140	1	Beglasingsdijbe 2,5mm Alukoprol 18 mm
1	Eigenwand Douglas Lessenaars	5	Afsluitingsring 146x3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	5	IVS 1x70 baklap
1	Douglas ligger 18x120	1	Neopreen Kijklij Lessenaarsdak RAL
18	houtchroef 1x120	2	Afsluitprofiel 10mm Lagers
1	Eigenwand Douglas Lessenaars spiegel	8	IVS 1x70 baklap
4	houtchroef 6x40	8	Afsluitingsring 146x3
2	Oplegplaat Lagers	3	Beglasingsdijbe 2,5mm
2	Oplegplaat	1	Kijklij midden 60mm RAL
1	Montage profiel	2	Profelchroef IVS M6x20
6	houtchroef 4x20	2	Kijklij zijwand 60mm RAL
1	Glas 10,2	2	Eindechroef Midden Hoop RAL
2	Glasdikte	1	Eindechroef Lessenaarsdak RAL Links
1	Hoeklijp 18x18x2 RAL	1	Eindechroef Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afsluitprofiel 18 Lessenaarsdak Douglas nok	4	IVS Schroef R6x25
1	Beglasingsdijbe 10mm		

Gewicht totaal inclusief beglazing = 84 kg	
Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1250x1000	

Maatvoering: 1750 x 750 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Waarbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 15x140	1	Beglijpingsdier 2,5mm Alukoprol 58 mm
1	Zijwaaier Douglas Lessenaars	7	Aluklijpingsglij 14x1,3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	7	RVS 1x70 Inbepijl
1	Douglas ligger 15x120	1	Waarbalk Aluklijp Lessenaarsdak RAL
18	hout Schroef 1x120	2	Alukoprol 15mm Ligger
1	Zijwaaier Douglas Lessenaars spiegel	6	RVS 1x70 Inbepijl
4	hout Schroef 1x140	6	Aluklijpingsglij 14x1,3
2	Cybergrinder Liggers	3	Beglijpingsdier 2,5mm
2	Cybergrinder Liggers	1	Aluklijp midden 60mm RAL
1	Montage profiel	2	Profiel Schroef RVS M6x20
6	hout Schroef 4x20	2	Aluklijp zijkant 60mm RAL
1	Glas 10,2	2	Eindechorte Zijkant Hoop RAL
2	Glasligger	1	Eindechorte Midden Hoop RAL
1	houwlijp 10x10x2 RAL	1	Eindechorte Lessenaarsdak RAL Links
1	Alukoprol 18 Lessenaarsdak douglas nok	1	Eindechorte Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglijpingsdier 15mm	4	RVS Schroef 8x25
1	Profiel Schroef RVS M6x20	1	Profiel Schroef RVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 91 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1750x750

Maatvoering: 1750 x 1000 mm








PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Waarbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 15x140	1	Beglijpingsdier 2,5mm Alukoprol 58 mm
1	Zijwaaier Douglas Lessenaars	7	Aluklijpingsglij 14x1,3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	7	RVS 1x70 Inbepijl
1	Douglas ligger 15x120	1	Waarbalk Aluklijp Lessenaarsdak RAL
18	hout Schroef 1x120	2	Alukoprol 15mm Ligger
1	Zijwaaier Douglas Lessenaars spiegel	6	RVS 1x70 Inbepijl
4	hout Schroef 1x140	6	Aluklijpingsglij 14x1,3
2	Cybergrinder Liggers	3	Beglijpingsdier 2,5mm
2	Cybergrinder Liggers	1	Aluklijp midden 60mm RAL
1	Montage profiel	2	Profiel Schroef RVS M6x20
6	hout Schroef 4x20	2	Aluklijp zijkant 60mm RAL
1	Glas 10,2	2	Eindechorte Zijkant Hoop RAL
2	Glasligger	1	Eindechorte Midden Hoop RAL
1	houwlijp 10x10x2 RAL	1	Eindechorte Lessenaarsdak RAL Links
1	Alukoprol 18 Lessenaarsdak douglas nok	1	Eindechorte Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglijpingsdier 15mm	4	RVS Schroef 8x25
1	Profiel Schroef RVS M6x20	1	Profiel Schroef RVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 107 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1750x1000

Maatvoering: 1750 x 750 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Pluifdak Lessenaarsdak douglas lichtstraat 18x140	1	Beglazingrubber 2.5mm Alukoprol 58 mm
1	Dijvenwiel Douglas Insemaars	9	Afsluitingstrieg 1.6x3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	9	EPS 1x10 isolatie
1	Douglas ligger 18x120	1	Neukprofiel K&K&J Lessenaarsdak RAL
18	Insulachroef 1x120	2	Alukoprol 10mm Lagers
1	Dijvenwiel Douglas Insemaars spiegel	6	EPS 1x10 isolatie
4	Insulachroef 6x140	3	Afsluitingstrieg 1.6x3
2	Opengraaf Lagers	1	Beglazingrubber 2.5mm
2	Opengraaf	1	K&K&J midden 10mm RAL
1	Montage profiel	2	Profielchroef EPS H&C20
6	Insulachroef 4x50	2	K&K&J zijwand 10mm RAL
1	Glas 55.2	1	Eindschuif zijwand Hoog RAL
2	Glasdrager	1	Eindschuif Midden Hoog RAL
1	Hoeklijp 10x40x2 RAL	1	Eindschuif Lessenaarsdak RAL Links
1	Alukoprol 18 lessenaarsdak douglas rechts	1	Eindschuif Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingrubber 9mm	4	EPS SchuifR&C25
1	Profielchroef EPS H&C20	1	Profielchroef EPS H&C20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 111 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 2250x750

Maatvoering: 1750 x 750 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Pluifdak Lessenaarsdak douglas lichtstraat 18x140	1	Beglazingrubber 2.5mm Alukoprol 58 mm
1	Dijvenwiel Douglas Insemaars	9	Afsluitingstrieg 1.6x3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	9	EPS 1x10 isolatie
1	Douglas ligger 18x120	1	Neukprofiel K&K&J Lessenaarsdak RAL
18	Insulachroef 1x120	2	Alukoprol 10mm Lagers
1	Dijvenwiel Douglas Insemaars spiegel	8	EPS 1x10 isolatie
4	Insulachroef 6x140	3	Afsluitingstrieg 1.6x3
2	Opengraaf Lagers	1	Beglazingrubber 2.5mm
2	Opengraaf	1	K&K&J midden 10mm RAL
1	Montage profiel	2	Profielchroef EPS H&C20
6	Insulachroef 4x50	2	K&K&J zijwand 10mm RAL
1	Glas 55.2	1	Eindschuif zijwand Hoog RAL
2	Glasdrager	1	Eindschuif Midden Hoog RAL
1	Hoeklijp 10x40x2 RAL	1	Eindschuif Lessenaarsdak RAL Links
1	Alukoprol 18 lessenaarsdak douglas rechts	1	Eindschuif Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingrubber 9mm	4	EPS SchuifR&C25
1	Profielchroef EPS H&C20	1	Profielchroef EPS H&C20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 130 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 2250x1000