


Lichtstraat Grenen





Lessenaars model ISO

Tekeningen per

Maatvoering







Maatvoering: 1745 x 770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	2	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgording Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120	8	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulst zijprofiel lessenaarsdak	8	houtschroef RVS 5x50
24	Houtschroef 5x70	1	Nokklijkijst lessenaarsdak
16	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
11	Houtschroef 4x50	3	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	6	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	12	Afdichtingsring 14x6.3
9	Trespaschroef 4.8x25	12	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
2	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
2	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4.8x25
16	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
2	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 130 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x770	






Maatvoering: 1745 x 1020 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	2	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgording Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120	8	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulst zijprofiel lessenaarsdak	8	houtschroef RVS 5x50
24	Houtschroef 5x70	1	Nokklijkijst lessenaarsdak
16	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
11	Houtschroef 4x50	3	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	6	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	12	Afdichtingsring 14x6.3
9	Trespaschroef 4.8x25	12	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
2	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
2	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4.8x25
16	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
2	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 156 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1020	







Maatvoering: 1745 x 1270 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	2	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgording Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120	8	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak	8	Houtschroef RVS 5x50
24	Houtschroef 5x70	1	Nokklijkijst lessenaarsdak
16	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
11	Houtschroef 4x50	3	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	6	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	15	Afdichtingsring 14x6.3
9	Trepschroef 4,8x25	15	Houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
2	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
2	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
16	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
2	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 183 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1270	







Maatvoering: 1745 x 1520 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	2	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgording Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Ligger Lessenaarsdak 58x120	8	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vullat zijprofiel lessenaarsdak	8	Houtschroef RVS 5x50
24	Houtschroef 5x70	1	Nokklijkijst lessenaarsdak
16	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
11	Houtschroef 4x50	3	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	6	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	18	Afdichtingsring 14x6.3
9	Trepschroef 4,8x25	18	Houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
2	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
2	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
16	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
2	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 212 kg		Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1520	







Maatvoering: 1745 x 1770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	2	Hoeklijp 30x50x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdeksprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgording Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Lijger Lessenaarsdak 58x120	8	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulst zijprofiel lessenaarsdak	8	houtschroef RVS 5x50
24	Houtschroef 5x70	1	Nokklipstijl lessenaarsdak
16	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
11	Houtschroef 4x50	3	Afdeksprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	6	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	21	Afdichtingsring 14x6.3
9	Trepschroef 4.8x25	21	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoop RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
2	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
2	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4.8x25
16	Glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
2	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 241 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 1745x1770	


Maatvoering: 2570 x 770 mm




PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	3	Hoeklijp 30x50x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdeksprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgording Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
4	Lijger Lessenaarsdak 58x120	11	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulst zijprofiel lessenaarsdak	11	houtschroef RVS 5x50
16	Houtschroef 5x70	1	Nokklipstijl lessenaarsdak
18	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
13	Houtschroef 4x50	4	Afdeksprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	8	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	16	Afdichtingsring 14x6.3
10	Trepschroef 4.8x25	16	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	2	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	2	Eindschotje Midden Hoop RAL
1	Hoekafdekker	4	Profielschroef RVS M6x20
3	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
2	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4.8x25
24	Glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
3	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 181 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x770	





Maatvoering: 2570 x 1020 mm



< Diepte >



< Breedte > A




PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	3 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdakprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
4 Ligger Lessenaarsdak 58x120	11 Afdichtingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	11 houtschroef RVS 5x50
26 Houtschroef 5x70	1 Nokklijkijst lessenaarsdak
18 Houtschroef 5x100	2 Kijkijst zijkant 122 Lessenaarsdak
13 Houtschroef 4x50	4 Afdakprofiel 58 mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	8 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	16 Afdichtingsring 14x6.3
10 Trepaschroef 4,8x25	16 houtschroef RVS 5x50
1 Vlbond achterpaneel Lessenaarsdak	2 Kijkijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	2 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	4 Profielschroef RVS M6x20
3 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje Kijkijst 122mm
3 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
24 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
3 Kit	


Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 217 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1020





Maatvoering: 2570 x 1270 mm



< Diepte >



< Breedte > A




PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	3 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdakprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
4 Ligger Lessenaarsdak 58x120	11 Afdichtingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	11 houtschroef RVS 5x50
26 Houtschroef 5x70	1 Nokklijkijst lessenaarsdak
18 Houtschroef 5x100	2 Kijkijst zijkant 122 Lessenaarsdak
13 Houtschroef 4x50	4 Afdakprofiel 58 mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	8 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	20 Afdichtingsring 14x6.3
10 Trepaschroef 4,8x25	20 houtschroef RVS 5x50
1 Vlbond achterpaneel Lessenaarsdak	2 Kijkijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	2 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	4 Profielschroef RVS M6x20
3 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje Kijkijst 122mm
3 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
24 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
3 Kit	


Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 255 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1270





Maatvoering: 2570 x 1520 mm



< Diepte >



< Breedte > A




PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	3 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
4 Ligger Lessenaarsdak 58x120	11 Afdichtingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	11 houtschroef RVS 5x50
26 Houtschroef 5x70	1 Nokklijkijst lessenaarsdak
18 Houtschroef 5x100	2 Kijklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
13 Houtschroef 4x50	4 Afdekprofiel 58 mm
1 Viband zijpaneel Lessenaarsdak	8 Beglazingrubber 2,5mm
1 Viband zijpaneel Lessenaarsdak	24 Afdichtingsring 14x6.3
10 Trepaenschroef 4,8x25	24 Houtschroef RVS 5x50
1 Viband achterpaneel Lessenaarsdak	2 Kijklijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	2 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	4 Profielschroef RVS M6x20
3 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje kliklijst 122mm
3 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
24 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
3 Kit	


Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 293 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1520





Maatvoering: 2570 x 1770 mm



< Diepte >



< Breedte > A









PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	3 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
4 Ligger Lessenaarsdak 58x120	11 Afdichtingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	11 houtschroef RVS 5x50
26 Houtschroef 5x70	1 Nokklijkijst lessenaarsdak
18 Houtschroef 5x100	2 Kijklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
13 Houtschroef 4x50	4 Afdekprofiel 58 mm
1 Viband zijpaneel Lessenaarsdak	8 Beglazingrubber 2,5mm
1 Viband zijpaneel Lessenaarsdak	24 Afdichtingsring 14x6.3
10 Trepaenschroef 4,8x25	24 Houtschroef RVS 5x50
1 Viband achterpaneel Lessenaarsdak	2 Kijklijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	2 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	4 Profielschroef RVS M6x20
3 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje kliklijst 122mm
3 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
24 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
3 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 331 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 2570x1770

Maatvoering: 3400 x 770 mm









PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
5 Lijger Lessenaarsdak 58x120	13 Afdichtingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	13 houtschroef RVS 5x50
28 Houtschroef 5x70	1 Nokklijkijst lessenaarsdak
20 Houtschroef 5x100	2 Kijkijst zijkant 122 Lessenaarsdak
15 Houtschroef 4x50	5 Afdekprofiel 58 mm
1 Viband zijpaneel Lessenaarsdak	10 Beglazingrubber 2,5mm
1 Viband zijpaneel Lessenaarsdak	20 Afdichtingsring 14x6.3
11 Trepaschroef 4,8x25	20 houtschroef RVS 5x50
1 Viband achterpaneel Lessenaarsdak	3 Kijkijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	3 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	5 Profielschroef RVS M6x20
4 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje Kijkijst 122mm
4 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
32 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
4 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 233 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x770

Maatvoering: 3400 x 1020 mm









PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
5 Lijger Lessenaarsdak 58x120	13 Afdichtingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	13 houtschroef RVS 5x50
28 Houtschroef 5x70	1 Nokklijkijst lessenaarsdak
20 Houtschroef 5x100	2 Kijkijst zijkant 122 Lessenaarsdak
15 Houtschroef 4x50	5 Afdekprofiel 58 mm
1 Viband zijpaneel Lessenaarsdak	10 Beglazingrubber 2,5mm
1 Viband zijpaneel Lessenaarsdak	20 Afdichtingsring 14x6.3
11 Trepaschroef 4,8x25	20 houtschroef RVS 5x50
1 Viband achterpaneel Lessenaarsdak	3 Kijkijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	3 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	5 Profielschroef RVS M6x20
4 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje Kijkijst 122mm
4 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
32 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
4 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 280 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1020

Maatvoering: 3400 x 1270 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	4	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Alfdeksprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokdoring Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
5	Ligger Lessenaarsdak 58x120	13	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulaf zijprofiel lessenaarsdak	13	houtschroef RVS 5x50
28	Houtschroef 5x70	1	Nokklipsij Lessenaarsdak
20	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
15	Houtschroef 4x50	10	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	25	Afdichtingsring 14x6.3
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	25	Houtschroef RVS 5x50
11	Trespaschroef 4,8x25	3	Kliklijst midden 60mm
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	5	Profiel Schroef RVS M6x20
4	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
4	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
32	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
4	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 327 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1270

Maatvoering: 3400 x 1520 mm





PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	4	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Alfdeksprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokdoring Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
5	Ligger Lessenaarsdak 58x120	13	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulaf zijprofiel lessenaarsdak	13	houtschroef RVS 5x50
28	Houtschroef 5x70	1	Nokklipsij Lessenaarsdak
20	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
15	Houtschroef 4x50	10	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	25	Afdichtingsring 14x6.3
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	25	Houtschroef RVS 5x50
11	Trespaschroef 4,8x25	3	Kliklijst midden 60mm
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	5	Profiel Schroef RVS M6x20
4	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
4	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
32	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
4	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 374 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1520

Maatvoering: 3400 x 1770 mm





PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
5 Ligter Lessenaarsdak 58x120	13 Afsluitingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	13 houtschroef RVS 5x50
28 Houtschroef 5x70	1 Nokklipstijl lessenaarsdak
20 Houtschroef 5x100	2 Klipstijl zijkant 122 Lessenaarsdak
15 Houtschroef 4x50	5 Afdekprofiel 58 mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	10 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	35 Afsluitingsring 14x6.3
11 Trepaanschroef 4,8x25	35 houtschroef RVS 5x50
1 Vlbond achterpaneel Lessenaarsdak	3 Klipstijl midden 60mm
1 Hoekafdekker	3 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	5 Profielschroef RVS M6x20
4 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje klipstijl 122mm
4 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
32 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
4 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 422 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 3400x1770

Maatvoering: 4230 x 770 mm









PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
6 Ligter Lessenaarsdak 58x120	16 Afsluitingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	16 houtschroef RVS 5x50
30 Houtschroef 5x70	1 Nokklipstijl lessenaarsdak
22 Houtschroef 5x100	2 Klipstijl zijkant 122 Lessenaarsdak
17 Houtschroef 4x50	6 Afdekprofiel 58 mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	12 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	24 Afsluitingsring 14x6.3
12 Trepaanschroef 4,8x25	24 houtschroef RVS 5x50
1 Vlbond achterpaneel Lessenaarsdak	4 Klipstijl midden 60mm
1 Hoekafdekker	4 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	6 Profielschroef RVS M6x20
5 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje klipstijl 122mm
5 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
40 Glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
5 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 286 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x770

Maatvoering: 4230 x 1020 mm








PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgording Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
6	Ligger Lessenaarsdak 58x120	16	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulst. zijprofiel lessenaarsdak	16	houtschroef RVS 5x50
30	Houtschroef 5x70	1	Nokklijkijst lessenaarsdak
22	Houtschroef 5x100	2	Klikijst zijkant 122 Lessenaarsdak
17	Houtschroef 4x50	6	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	12	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	24	Afdichtingsring 14x6.3
12	Trespaschroef 4.8x25	24	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	4	Klikijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	4	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	6	Profielschroef RVS M6x20
5	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje klikijst 122mm
5	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4.8x25
40	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
5	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 342 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1020

Maatvoering: 4230 x 1270 mm








PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokgording Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
6	Ligger Lessenaarsdak 58x120	16	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulst. zijprofiel lessenaarsdak	16	houtschroef RVS 5x50
30	Houtschroef 5x70	1	Nokklijkijst lessenaarsdak
22	Houtschroef 5x100	2	Klikijst zijkant 122 Lessenaarsdak
17	Houtschroef 4x50	6	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	12	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	30	Afdichtingsring 14x6.3
12	Trespaschroef 4.8x25	24	houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	4	Klikijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	4	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	6	Profielschroef RVS M6x20
5	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje klikijst 122mm
5	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4.8x25
40	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lessenaarsdak
5	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 398 kg

Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1270





Maatvoering: 4230 x 1520 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
6 Lijger Lessenaarsdak 58x120	16 Afsluitingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	16 houtschroef RVS 5x50
30 Houtschroef 5x70	1 Nokklanklijst lessenaarsdak
22 Houtschroef 5x100	2 Klanklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
17 Houtschroef 4x50	6 Afdekprofiel 58 mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	12 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	36 Afsluitingsring 14x6.3
12 Trepaanschroef 4,8x25	36 houtschroef RVS 5x50
1 Vlbond achterpaneel Lessenaarsdak	4 Klanklijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	4 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	6 Profielschroef RVS M6x20
5 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje klanklijst 122mm
5 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
40 glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
5 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 455 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1520	


Maatvoering: 4230 x 1770 mm




PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	5 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
6 Lijger Lessenaarsdak 58x120	16 Afsluitingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	16 houtschroef RVS 5x50
30 Houtschroef 5x70	1 Nokklanklijst lessenaarsdak
22 Houtschroef 5x100	2 Klanklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
17 Houtschroef 4x50	6 Afdekprofiel 58 mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	12 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vlbond zijpaneel Lessenaarsdak	42 Afsluitingsring 14x6.3
12 Trepaanschroef 4,8x25	42 houtschroef RVS 5x50
1 Vlbond achterpaneel Lessenaarsdak	4 Klanklijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	4 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	6 Profielschroef RVS M6x20
5 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje klanklijst 122mm
5 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4,8x25
40 glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
5 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 513 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 4230x1770	


Maatvoering: 5060 x 770 mm



Maatvoering: 5060 x 1020 mm




Maatvoering: 5060 x 1270 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	6 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
7 Ligger Lessenaarsdak 58x120	19 Afdichtingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	19 Houtschroef RVS 5x50
32 Houtschroef 5x70	1 Nokklijkijst lessenaarsdak
24 Houtschroef 5x100	2 Kijklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
19 Houtschroef 4x50	7 Afdekprofiel 58 mm
1 Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	14 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	35 Afdichtingsring 14x6.3
13 Trepschroef 4.8x25	35 Houtschroef RVS 5x50
1 Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	5 Kijklijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	5 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	7 Profielschroef RVS M6x20
6 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje Kijklijst 122mm
6 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4.8x25
48 glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
6 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 470 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1270	






Maatvoering: 5060 x 1520 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1 Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	6 Hoeklijn 30x40x2
1 Muurplaat + dakopstand	1 Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1 Nokgording Lessenaarsdak	2 Beglazingrubber 2,5mm
7 Ligger Lessenaarsdak 58x120	19 Afdichtingsring 14x6.3
2 Vullat zijprofiel lessenaarsdak	19 Houtschroef RVS 5x50
32 Houtschroef 5x70	1 Nokklijkijst lessenaarsdak
24 Houtschroef 5x100	2 Kijklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
19 Houtschroef 4x50	7 Afdekprofiel 58 mm
1 Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	14 Beglazingrubber 2,5mm
1 Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	42 Afdichtingsring 14x6.3
13 Trepschroef 4.8x25	42 Houtschroef RVS 5x50
1 Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	5 Kijklijst midden 60mm
1 Hoekafdekker	5 Eindschotje Midden Hoog RAL
1 Hoekafdekker	7 Profielschroef RVS M6x20
6 Glas 6-12-6-44.2	2 Eindschotje Kijklijst 122mm
6 Glasband 9x3	8 RVS Schroef 4.8x25
48 glasblokje 4x22x94	1 Eindschotje Lessenaarsdak
6 Kit	

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 536 kg	
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1520	

Maatvoering: 5060 x 1770 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lessenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lessenaar + dakopstand	6	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat + dakopstand	1	Afdekprofiel nok 58 Lessenaarsdak
1	Nokdoring Lessenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
7	Lager Lessenaarsdak 58x120	19	Afdichtingsring 14x6.3
2	Vulstijgprofiel Lessenaarsdak	19	Houtschroef RVS 5x50
32	Houtschroef 5x70	1	Nokklip Lessenaarsdak
24	Houtschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lessenaarsdak
19	Houtschroef 4x50	7	Afdekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	14	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lessenaarsdak	49	Afdichtingsring 14x6.3
13	Trepschroef 4.8x25	49	Houtschroef RVS 5x50
1	Vibond achterpaneel Lessenaarsdak	5	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	5	Indischotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	7	Profielschroef RVS M6x20
6	Glas 6-12-6-44.2	2	Indischotje kliklijst 122mm
6	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4.8x25
48	Glasblokje 4x22x4	1	Indischotje Lessenaarsdak
6	Kit		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 603 kg		
Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 5060x1770		