





Lichtstraat Schilddak Tekeningen per maatvoering



Maatvoering: 2368 x 1550 mm





PARTS LIST	
10	Atdekprofiel_58
22	Beglazingsrubber
10	Eindscheide
36	EPDM afsluitingsring
10	Hoekijp_40x30x2
10	Klinkijp_60mm
12	Lijster_38x140
4	Alurplaat_50x160
11	Opzetrubber
10	Profiel Schroef RVS M6x20
36	RVS bolkopenschroef_5x70
2	Neek_Douglas_140x140
8	Hoekijp_60x160
8	Hoekschroef_5x100
8	Hoekschroef_5x70
1	Lijster_nek_125x19
2	Glas_middel_44.2
4	Glasbalkje_22x18x3
12	Glasbalkje_34x18x4
8	Glas_Schilddak_44.2
2	Hoekschroef_4x50
1	Neekstralr 75mm Schilddak
1	Neeksklijp_Schilddak
2	Neekafdekcap

Gewicht totaal met beglazing ≈ 247 kg

Douglas Lichtstraat Schilddak 2368x1550

Maatvoering: 3186 x 1550 mm






PARTS LIST	
12	Atdekprofiel_58
26	Beglazingsrubber
12	Eindscheide
43	EPDM afsluitingsring
12	Hoekijp_40x30x2
12	Klinkijp_60mm
12	Lijster_38x140
4	Alurplaat_50x160
11	Opzetrubber
12	Profiel Schroef RVS M6x20
43	RVS bolkopenschroef_5x70
2	Neek_Douglas_140x140
1	Neekgrating_80x160
10	Hoekschroef_5x100
8	Hoekschroef_5x70
1	Lijster_nek_125x19
4	Glas_middel_44.2
8	Glasbalkje_22x18x3
16	Glasbalkje_34x18x4
8	Glas_Schilddak_44.2
3	Hoekschroef_4x50
1	Neekstralr 75mm Schilddak
1	Neeksklijp_Schilddak
2	Neekafdekcap

Gewicht totaal met beglazing ≈ 302 kg

Douglas Lichtstraat Schilddak 3186x1550




Maatvoering: 4004 x 1550 mm



PARTS LIST	
14	Aluoprofiel_s8
30	Bevestigingsrubber
14	Endschotje
50	EPDM afsluitingsring
14	Hoekijp_40x30x2
14	Klinkje_60mm
14	Lijp_50x140
4	Moerslot_50x100
15	Oplegrubber
14	Profiel Schroef RVS M6x20
50	RVS bolkop Schroef_Sx70
2	Nok_Douglas_140x140
1	Hoofdschroef_80x100
12	Hoofdschroef_Sx100
8	Hoofdschroef_Sx70
1	Geslot_nok_17x19
6	Glas_midden_44,2
12	Glasbalkje_250x10x3
20	Glasbalkje_94x10x4
8	Glas_Schidsak_44,2
4	Hoofdschroef_40x50
1	Nokprofiel_78mm Schidsak
1	Nokkluisje_Schidsak
2	Nokafsluitkap

Gewicht totaal met beglazing ≈ 357 kg	
Douglas Lichtstraat Schiddak 4004x1550	



Maatvoering: 4822 x 1550 mm



PARTS LIST	
16	Aluoprofiel_s8
34	Bevestigingsrubber
16	Endschotje
50	EPDM afsluitingsring
16	Hoekijp_40x30x2
16	Klinkje_60mm
16	Lijp_50x140
4	Moerslot_50x100
17	Oplegrubber
16	Profiel Schroef RVS M6x20
50	RVS bolkop Schroef_Sx70
2	Nok_Douglas_140x140
1	Hoofdschroef_80x100
14	Hoofdschroef_Sx100
8	Hoofdschroef_Sx70
1	Geslot_nok_17x19
8	Glas_midden_44,2
16	Glasbalkje_250x10x3
24	Glasbalkje_94x10x4
8	Glas_Schidsak_44,2
4	Hoofdschroef_40x50
1	Nokprofiel_78mm Schidsak
1	Nokkluisje_Schidsak
2	Nokafsluitkap

Gewicht totaal met beglazing ≈ 411 kg	
Douglas Lichtstraat Schiddak 4822x1550	



Maatvoering: 2868 x 2050 mm



PARTS LIST	
10	Aluoprofiel_58
22	Regenpijp rubber
10	Endschotje
44	EPDM afsluitingsring
10	Hoekijp_40x40x2
10	Klinkje_60mm
12	Lijp_50x140
4	Maatmaat_50x160
11	Opleg rubber
10	Profiel Schroef RVS M6x20
44	RVS Jukbeschroef_5x70
2	Hoek_Douglas_140x140
1	Neusprofiel_80x100
8	Hout Schroef_5x100
8	Hout Schroef_5x70
1	Geselst_rvb_17x17
2	Glas_midden_44,2
4	Glasbalkje_22x10x3
12	Glasbalkje_40x140
8	Glas_Schijfblad_44,2
2	Hout Schroef_40x50
1	Neusprofiel 78mm Schilddak
1	Hoekklipje_Schilddak
2	Neusafslap

Gewicht totaal met beglazing $\approx$ 360 kg	
Douglas Lichtstraat Schilddak 2868x2050	




Maatvoering: 3686 x 2050 mm



PARTS LIST	
12	Aluoprofiel_58
26	Regenpijp rubber
12	Endschotje
53	EPDM afsluitingsring
12	Hoekijp_40x40x2
12	Klinkje_60mm
12	Lijp_50x140
4	Maatmaat_50x160
13	Opleg rubber
12	Profiel Schroef RVS M6x20
53	RVS Jukbeschroef_5x70
2	Hoek_Douglas_140x140
1	Neusprofiel_80x100
10	Hout Schroef_5x100
8	Hout Schroef_5x70
1	Geselst_rvb_17x17
4	Glas_midden_44,2
8	Glasbalkje_22x10x3
16	Glasbalkje_40x140
8	Glas_Schijfblad_44,2
2	Hout Schroef_40x50
1	Neusprofiel 78mm Schilddak
1	Hoekklipje_Schilddak
2	Neusafslap

Gewicht totaal met beglazing $\approx$ 428 kg	
Douglas Lichtstraat Schilddak 3686x2050	

Maatvoering: 4504 x 2050 mm






PARTS LIST	
14	Aluoprofiel_58
30	Begijngrubder
14	Eindschroef
62	EPDM afdichtingsring
14	Houtlijn_180x20
14	Kijkijzer_60mm
14	Lijst_58x140
4	Wurmschroef_58x100
15	Opzetgrubder
14	Profiel Schroef RVS 16x20
62	RVS bolkop Schroef_5x70
2	Hoek_Douglas_140x140
1	Wurmschroef_58x100
12	Hout Schroef_5x100
8	Hout Schroef_5x70
1	Glas_rand_17x19
6	Glas_midden_44.2
12	Glasbalkje_22x10x3
20	Glasbalkje_14x18x4
8	Glas_Schilddak_44.2
4	Hout Schroef_4x50
1	Houtprofiel_18mm Schilddak
1	Houtlijst_Schilddak
2	Houtanklap

Gewicht totaal met beglazing $\approx$ 496 kg

Douglas Lichtstraat Schilddak 4504x2050

Maatvoering: 5322 x 2050 mm






PARTS LIST	
16	Aluoprofiel_58
24	Begijngrubder
16	Eindschroef
71	EPDM afdichtingsring
16	Houtlijn_180x20
16	Kijkijzer_60mm
16	Lijst_58x140
4	Wurmschroef_58x100
17	Opzetgrubder
16	Profiel Schroef RVS 16x20
71	RVS bolkop Schroef_5x70
2	Hoek_Douglas_140x140
14	Wurmschroef_58x100
14	Hout Schroef_5x100
8	Hout Schroef_5x70
1	Glas_rand_17x19
6	Glas_midden_44.2
16	Glasbalkje_22x10x3
24	Glasbalkje_14x18x4
6	Glas_Schilddak_44.2
4	Hout Schroef_4x50
1	Houtprofiel_18mm Schilddak
1	Houtlijst_Schilddak
2	Houtanklap

Gewicht totaal met beglazing $\approx$ 565 kg

Douglas Lichtstraat Schilddak 5322x2050

Maatvoering: 3368 x 2550 mm






PARTS LIST	
10	Aluoprofiel 58
22	Beglasingsrubber
10	Eindschotje
50	EPDM afsluitingsring
10	Hoekijp 40x30x2
10	Klinkijp 60mm
12	Lijster 58x140
4	Maatblad 58x160
11	Oplegrubber
10	Profiel Schroef RVS M4x20
50	RVS bolkop Schroef 5x70
2	Rek Douglas 140x140
1	Gevel nok 17x17
8	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Gesel nok 17x17
2	Glas midden 44.2
4	Glasbalk 22x12x3
12	Glasbalk 58x160
8	Glas Schilddak 44.2
2	Hout Schroef 4x50
1	Nokprofiel 78mm Schilddak
1	Nokklipje Schilddak
2	Nokafdekcap

Gewicht totaal met beglazing $\approx$ 493 kg

Douglas Lichtstraat Schilddak 3368x2550

Maatvoering: 4186 x 2550 mm






PARTS LIST	
12	Aluoprofiel 58
26	Beglasingsrubber
12	Eindschotje
61	EPDM afsluitingsring
12	Hoekijp 40x30x2
12	Klinkijp 60mm
12	Lijster 58x140
4	Maatblad 58x160
13	Oplegrubber
12	Profiel Schroef RVS M4x20
61	RVS bolkop Schroef 5x70
2	Rek Douglas 140x140
1	Gevel nok 17x17
10	Hout Schroef 5x100
8	Hout Schroef 5x70
1	Gesel nok 17x17
4	Glas midden 44.2
16	Glasbalk 22x12x3
16	Glasbalk 58x160
8	Glas Schilddak 44.2
2	Hout Schroef 4x50
1	Nokprofiel 78mm Schilddak
1	Nokklipje Schilddak
2	Nokafdekcap

Gewicht totaal met beglazing $\approx$ 575 kg

Douglas Lichtstraat Schilddak 4186x2550

Maatvoering: 5004 x 2550 mm




PARTS LIST	
14	Aluoprofiel_58
30	Beglijnselrubber
14	Endschotje
72	EPDM afdichtingsring
14	Hoekijp_40x10x2
14	Kakelijp_60mm
14	Lijp_58x140
4	Maarsluis_58x160
15	Oplegrubber
14	Profielchroef_RVS_M6x20
72	RVS_koudechroef_5x70
2	Nok_Douglas_140x140
1	Nagelring_80x100
12	Houtchroef_5x100
8	Houtchroef_5x70
1	Glasl_20x17x19
6	Glas_midden_44.2
12	Glasbalkje_22x10x3
10	Glasbalkje_90x10x3
8	Glas_Schidsak_44.2
4	Houtchroef_4x50
1	Nagelring_78mm_Schidsak
1	Nokaklijp_Schidsak
2	Nokafdekcap

Gewicht totaal met beglazing ≈ 655 kg

Douglas Lichtstraat Schilddak 5004x2550

Maatvoering: 5822 x 2550 mm



PARTS LIST	
16	Aluoprofiel_58
24	Beglijnselrubber
16	Endschotje
83	EPDM afdichtingsring
16	Hoekijp_40x10x2
16	Kakelijp_60mm
16	Lijp_58x140
4	Maarsluis_58x160
17	Oplegrubber
16	Profielchroef_RVS_M6x20
83	RVS_koudechroef_5x70
2	Nok_Douglas_140x140
1	Nagelring_80x100
14	Houtchroef_5x100
8	Houtchroef_5x70
1	Glasl_20x17x19
6	Glas_midden_44.2
16	Glasbalkje_22x10x3
24	Glasbalkje_90x10x3
8	Glas_Schidsak_44.2
5	Houtchroef_4x50
1	Nagelring_78mm_Schidsak
1	Nokaklijp_Schidsak
2	Nokafdekcap

Gewicht totaal met beglazing ≈ 737 kg

Douglas Lichtstraat Schilddak 5822x2550