







Lichtstraat Zadeldak Tekeningen per maatvoering









Maatvoering: 762 x 1550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	12 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	12 Afdeklingsring 14x6.3
1 Nalopgording Zadelak Douglas	4 Afdekprofiel 58
22 Hout Schroef 5x120	2 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afdeklingsring 14x6.3
4 Hout Schroef 6x140	4 Kijklijstrijkant 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
4 Oplegrubber Lagers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak kliklijst
2 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nalopgording 78mm Zadelak	6 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadelak	4 Vullat 16
1 Nokkliklijst Zadelak	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 89 kg	
Douglas Lichtstraat Zadelak 762x1550	







Maatvoering: 762 x 2050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	16 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	16 Afdeklingsring 14x6.3
1 Nalopgording Zadelak Douglas	4 Afdekprofiel 58
22 Hout Schroef 5x120	2 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afdeklingsring 14x6.3
4 Hout Schroef 6x140	4 Kijklijstrijkant 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
4 Oplegrubber Lagers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak kliklijst
2 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nalopgording 78mm Zadelak	6 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadelak	4 Vullat 16
1 Nokkliklijst Zadelak	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 111 kg	
Douglas Lichtstraat Zadelak 762x2050	







Maatvoering: 762 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	20 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	20 Afsluitingsring 14x6.3
1 Houtgording Zadel dak Douglas	4 Afdekprofiel 58
22 Hout Schroef 5x120	2 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afsluitingsring 14x6.3
4 Hout Schroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Opslagrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
4 Opslagrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadel dak kliklijst
2 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Houtprofiel 78mm Zadel dak	6 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadel dak	4 Vullat 16
1 Neokliklijp Zadel dak	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 132 kg	
Douglas Lichtstraat Zadel dak 762x2550	







Maatvoering: 762 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	24 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	24 Afsluitingsring 14x6.3
1 Houtgording Zadel dak Douglas	4 Afdekprofiel 58
22 Hout Schroef 5x120	2 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afsluitingsring 14x6.3
4 Hout Schroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Opslagrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
4 Opslagrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadel dak kliklijst
2 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Houtprofiel 78mm Zadel dak	6 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadel dak	4 Vullat 16
1 Neokliklijp Zadel dak	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 153 kg	
Douglas Lichtstraat Zadel dak 762x3050	






Maatvoering: 1582 x 1550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	18 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	18 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nalagingsring Zadel dak Douglas	6 Afdekprofiel 58
24 Hout Schroef 5x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afdichtingsring 14x6.3
11 Hout Schroef 6x140	4 Kijklijstzijkant 58
1 Dopleg rubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
6 Dopleg rubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadel dak kijklijst
4 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nalagingsring 78mm Zadel dak	8 Beglazingsrubber 2.5
2 Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadel dak	4 Vullat 16
1 Nokkijklijst Zadel dak	1 Douglas ligger 58x120
4 Glas 55.2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Kijklijst 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Eindschotje Ral
2 Kijklijst 58	1 Eindschotje Ral
1 Eindschotje Ral	2 Profielschroef RVS M6x20
2 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 150 kg	
Douglas Lichtstraat Zadel dak 1582x1550	






Maatvoering: 1582 x 2050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	24 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	24 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nalagingsring Zadel dak Douglas	6 Afdekprofiel 58
24 Hout Schroef 5x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afdichtingsring 14x6.3
11 Hout Schroef 6x140	4 Kijklijstzijkant 58
1 Dopleg rubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
6 Dopleg rubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadel dak kijklijst
4 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nalagingsring 78mm Zadel dak	8 Beglazingsrubber 2.5
2 Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadel dak	4 Vullat 16
1 Nokkijklijst Zadel dak	1 Douglas ligger 58x120
4 Glas 55.2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Kijklijst 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Eindschotje Ral
2 Kijklijst 58	1 Eindschotje Ral
1 Eindschotje Ral	2 Profielschroef RVS M6x20
2 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 184 kg	
Douglas Lichtstraat Zadel dak 1582x2050	






Maatvoering: 1582 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadeldak	36 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadeldak	30 Afdechtingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadeldak Douglas	6 Afdekprofiel 58
24 Houtschroef 5x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afdechtingsring 14x6.3
11 Houtschroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Dopleg rubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
6 Dopleg rubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadeldak kliklijst
4 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingsrubber 2.5
2 Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadeldak	4 Vullat 16
1 Nokkliklijst Zadeldak	1 Douglas ligger 58x120
4 Glas 55.2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Kliklijst 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Eindschotje Ral
2 Kliklijst 58	1 Eindschotje Ral
1 Eindschotje Ral	2 Profielschroef RVS M6x20
2 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 217 kg	
Douglas Lichtstraat Zadeldak 1582x2550	



Maatvoering: 1582 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadeldak	36 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadeldak	30 Afdechtingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadeldak Douglas	6 Afdekprofiel 58
24 Houtschroef 5x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afdechtingsring 14x6.3
11 Houtschroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Dopleg rubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
6 Dopleg rubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadeldak kliklijst
4 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingsrubber 2.5
2 Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadeldak	4 Vullat 16
1 Nokkliklijst Zadeldak	1 Douglas ligger 58x120
4 Glas 55.2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Kliklijst 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Eindschotje Ral
2 Kliklijst 58	1 Eindschotje Ral
1 Eindschotje Ral	2 Profielschroef RVS M6x20
2 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 251 kg	
Douglas Lichtstraat Zadeldak 1582x3050	

Maatvoering: 2402 x 1550 mm





PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6	Hoeklijn 30x40x2
1	Zijpaneel Douglas Zadelak	24	RVS 5x70 Bolkop
1	Nokgording Zadelak Douglas	24	Afdichtingsring 14x6.3
26	Houtschroef 5x120	8	Afdekprofiel 58
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6	RVS 5x70 Bolkop
18	Houtschroef 6x140	6	Afdichtingsring 14x6.3
1	Oplegrubber 78	4	Kliklijstzijkant 58
8	Oplegrubber Liggers	4	Eindschotje zijkant Ral
1	glaslat 17x19	4	Profielschroef RVS M6x20
6	Houtschroef 4x50	2	Eindschotje Zadelak kliklijst
1	Nokprofiel 78mm Zadelak	6	RVS Schroef 4.8x25
2	Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadelak	8	Beglazingsrubber 2.5
1	Nokkliklijst Zadelak	4	Vullat 16
2	Douglas ligger 58x120	2	Douglas ligger 58x120
6	Glas 55.2	2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120	4	Kliklijst 58
2	Douglas ligger 58x120	2	Eindschotje Ral
4	Kliklijst 58	2	Eindschotje Ral
2	Eindschotje Ral	4	Profielschroef RVS M6x20
4	Profielschroef RVS M6x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 210 kg

Douglas Lichtstraat Zadelak 2402x1550

Maatvoering: 2402 x 2050 mm








PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6	Hoeklijn 30x40x2
1	Zijpaneel Douglas Zadelak	32	RVS 5x70 Bolkop
1	Nokgording Zadelak Douglas	24	Afdichtingsring 14x6.3
26	Houtschroef 5x120	8	Afdekprofiel 58
1	Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6	RVS 5x70 Bolkop
18	Houtschroef 6x140	6	Afdichtingsring 14x6.3
1	Oplegrubber 78	4	Kliklijstzijkant 58
8	Oplegrubber Liggers	4	Eindschotje zijkant Ral
1	glaslat 17x19	4	Profielschroef RVS M6x20
6	Houtschroef 4x50	2	Eindschotje Zadelak kliklijst
1	Nokprofiel 78mm Zadelak	6	RVS Schroef 4.8x25
2	Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadelak	8	Beglazingsrubber 2.5
1	Nokkliklijst Zadelak	4	Vullat 16
2	Douglas ligger 58x120	2	Douglas ligger 58x120
6	Glas 55.2	2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120	4	Kliklijst 58
2	Douglas ligger 58x120	2	Eindschotje Ral
4	Kliklijst 58	2	Eindschotje Ral
2	Eindschotje Ral	4	Profielschroef RVS M6x20
4	Profielschroef RVS M6x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 257 kg

Douglas Lichtstraat Zadelak 2402x2050

Maatvoering: 2402 x 2550 mm








PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140
1	Zijpaneel Douglas Zadel dak
1	Zijpaneel Douglas Zadel dak
1	Nokgording Zadel dak Douglas
18	Hout Schroef 5x120
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140
18	Hout Schroef 6x140
1	Oplegrubber 78
8	Oplegrubber Liggers
1	Glaslat 17x19
6	Hout Schroef 4x50
1	Nokprofiel 78mm Zadel dak
2	Beglazingsrubber Aldekprofiel nok Zadel dak
1	Nokklijp Zadel dak
6	Glas 55.2
2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120
4	Kliklijp 58
2	Eindschotje Ral
4	Profielschroef RVS M6x20

PARTS LIST	
6	Hoeklijn 30x40x2
48	RVS 5x70 Bolkop
48	Afdichtingsring 14x6.3
8	Aldekprofiel 58
6	RVS 5x70 Bolkop
6	Afdichtingsring 14x6.3
4	Kliklijpzijkant 58
4	Eindschotje zijkant Ral
4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje Zadel dak kliklijp
6	RVS Schroef 4.8x25
8	Beglazingsrubber 2.5
4	Kliklijp 58
2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120
4	Eindschotje Ral
2	Eindschotje Ral
4	Profielschroef RVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 303 kg

Douglas Lichtstraat Zadel dak 2402x2550

Maatvoering: 2402 x 3050 mm




PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140
1	Zijpaneel Douglas Zadel dak
1	Zijpaneel Douglas Zadel dak
1	Nokgording Zadel dak Douglas
26	Hout Schroef 5x120
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140
18	Hout Schroef 6x140
1	Oplegrubber 78
8	Oplegrubber Liggers
1	Glaslat 17x19
6	Hout Schroef 4x50
1	Nokprofiel 78mm Zadel dak
2	Beglazingsrubber Aldekprofiel nok Zadel dak
1	Nokklijp Zadel dak
6	Glas 55.2
2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120
4	Kliklijp 58
2	Eindschotje Ral
4	Profielschroef RVS M6x20

PARTS LIST	
6	Hoeklijn 30x40x2
48	RVS 5x70 Bolkop
48	Afdichtingsring 14x6.3
8	Aldekprofiel 58
6	RVS 5x70 Bolkop
6	Afdichtingsring 14x6.3
4	Kliklijpzijkant 58
4	Eindschotje zijkant Ral
4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje Zadel dak kliklijp
6	RVS Schroef 4.8x25
8	Beglazingsrubber 2.5
4	Kliklijp 58
2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120
4	Eindschotje Ral
2	Eindschotje Ral
4	Profielschroef RVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing = 349 kg

Douglas Lichtstraat Zadel dak 2402x3050


Maatvoering: 3222 x 1550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	30 RVS 5x70 Bolkop
1 Nijkordring Zadelak Douglas	10 Afdekprofiel 58
28 Houtschroef 5x120	8 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Afdekprofiel 14x6.3
25 Houtschroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Driegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
10 Driegrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak kliklijst
8 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nijkprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadelak	4 Vullat 16
1 Nijklijst Zadelak	3 Douglas ligger 58x120
8 Glas 55.2	3 Douglas ligger 58x120
3 Douglas ligger 58x120	6 Kliklijst 58
3 Douglas ligger 58x120	3 Eindschotje Ral
6 Kliklijst 58	3 Eindschotje Ral
3 Eindschotje Ral	6 Profielschroef RVS M6x20
6 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 271 kg	Douglas Lichtstraat Zadelak 3222x1550






Maatvoering: 3222 x 2050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	40 RVS 5x70 Bolkop
1 Nijkordring Zadelak Douglas	10 Afdekprofiel 58
28 Houtschroef 5x120	8 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Afdekprofiel 14x6.3
25 Houtschroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Driegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
10 Driegrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak kliklijst
8 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nijkprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadelak	4 Vullat 16
1 Nijklijst Zadelak	3 Douglas ligger 58x120
8 Glas 55.2	3 Douglas ligger 58x120
3 Douglas ligger 58x120	6 Kliklijst 58
3 Douglas ligger 58x120	3 Eindschotje Ral
6 Kliklijst 58	3 Eindschotje Ral
3 Eindschotje Ral	6 Profielschroef RVS M6x20
6 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 329 kg	Douglas Lichtstraat Zadelak 3222x2050






Maatvoering: 3222 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	50 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	50 Afdektingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadel dak Douglas	10 Afdekprofiel 58
28 Houtschroef 5x120	8 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Afdektingsring 14x6.3
25 Houtschroef 6x140	4 Klinkstijlkant 58
1 Doplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
10 Doplegrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadel dak klinkstijl
8 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadel dak	8 Beglazingsrubber 2.5
2 Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadel dak	4 Vullat 16
1 Nokklinkstijl Zadel dak	3 Douglas ligger 58x120
8 Glas 55.2	3 Douglas ligger 58x120
3 Douglas ligger 58x120	6 Klinkstijl 58
3 Douglas ligger 58x120	3 Eindschotje Ral
6 Klinkstijl 58	3 Eindschotje Ral
3 Eindschotje Ral	6 Profielschroef RVS M6x20
6 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 389 kg	Douglas Lichtstraat Zadel dak 3222x2550



Maatvoering: 3222 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	60 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadel dak	60 Afdektingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadel dak Douglas	10 Afdekprofiel 58
28 Houtschroef 5x120	8 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Afdektingsring 14x6.3
25 Houtschroef 6x140	4 Klinkstijlkant 58
1 Doplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
10 Doplegrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadel dak klinkstijl
8 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadel dak	8 Beglazingsrubber 2.5
2 Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadel dak	4 Vullat 16
1 Nokklinkstijl Zadel dak	3 Douglas ligger 58x120
8 Glas 55.2	3 Douglas ligger 58x120
3 Douglas ligger 58x120	6 Klinkstijl 58
3 Douglas ligger 58x120	3 Eindschotje Ral
6 Klinkstijl 58	3 Eindschotje Ral
3 Eindschotje Ral	6 Profielschroef RVS M6x20
6 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 448 kg	Douglas Lichtstraat Zadel dak 3222x3050

Maatvoering: 4042 x 1550 mm





PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijkant Douglas Zadeldak	36 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkant Douglas Zadeldak	48 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadeldak Douglas	12 Afdekprofiel 58
30 Hout Schroef 5x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Hout Schroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Dopleggrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
12 Dopleggrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadeldak kliklijst
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingsrubber 2.5
2 Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadeldak	4 Vullat 16
1 Nokkliklijst Zadeldak	4 Douglas ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas ligger 58x120
4 Douglas ligger 58x120	8 Kliklijst 58
4 Douglas ligger 58x120	4 Eindschotje Ral
8 Kliklijst 58	4 Eindschotje Ral
4 Eindschotje Ral	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 332 kg

Douglas Lichtstraat Zadeldak 4042x1550

C-C (1 : 30)

Maatvoering: 4042 x 2050 mm





PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijkant Douglas Zadeldak	48 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkant Douglas Zadeldak	48 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadeldak Douglas	12 Afdekprofiel 58
30 Hout Schroef 5x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Hout Schroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Dopleggrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
12 Dopleggrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadeldak kliklijst
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingsrubber 2.5
2 Beglazingsrubber Afdekprofiel nok Zadeldak	4 Vullat 16
1 Nokkliklijst Zadeldak	4 Douglas ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas ligger 58x120
4 Douglas ligger 58x120	8 Kliklijst 58
4 Douglas ligger 58x120	4 Eindschotje Ral
8 Kliklijst 58	4 Eindschotje Ral
4 Eindschotje Ral	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 403 kg



Douglas Lichtstraat Zadeldak 4042x2050

C-C (1 : 30)


Maatvoering: 4042 x 2550 mm



800 Glasbreedte



4042 - Gatmaat Breedte




PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	60 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	60 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadelak Douglas	12 Afdichtingsring 14x6.3
30 Hout Schroef 5x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Hout Schroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Dagleubrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
12 Dagleubrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak kliklijst
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtingsrubber nok Zadelak	4 Vullat 16
1 Nokkliklijst Zadelak	4 Douglas ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas ligger 58x120
4 Douglas ligger 58x120	8 Kliklijst 58
4 Douglas ligger 58x120	4 Eindschotje Ral
8 Kliklijst 58	4 Eindschotje Ral
4 Eindschotje Ral	8 Profielschroef RVS M6x20
4 Eindschotje Ral	
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 474 kg



Douglas Lichtstraat Zadelak 4042x2550

C-C (1 : 30)



Maatvoering: 4042 x 3050 mm



800 Glasbreedte



4042 - Gatmaat Breedte



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Hoeklijn 30x40x2
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	22 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijpaneel Douglas Zadelak	72 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadelak Douglas	12 Afdichtingsring 14x6.3
30 Hout Schroef 5x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Hout Schroef 6x140	4 Kliklijstzijkant 58
1 Dagleubrubber 78	4 Eindschotje zijkant Ral
12 Dagleubrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadelak kliklijst
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtingsrubber nok Zadelak	4 Vullat 16
1 Nokkliklijst Zadelak	4 Douglas ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas ligger 58x120
4 Douglas ligger 58x120	8 Kliklijst 58
4 Douglas ligger 58x120	4 Eindschotje Ral
8 Kliklijst 58	4 Eindschotje Ral
4 Eindschotje Ral	8 Profielschroef RVS M6x20
4 Eindschotje Ral	
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 545 kg

Douglas Lichtstraat Zadelak 4042x3050